

ניטור חומציות הושט

מהי בדיקת תבחין PH ?

- תבחין PH מבוצע על מנת לברר, אם נוזל קיבה חומצי - עולה לכיוון הושט (REFLUX).
- בתבחין זה מוחדרת צינורית דקה כחוט, דרך נחיר האף – לושט. הצינורית מהודקת לאף באמצעות פלסטר.
- הקצה החיצוני של הצינורית מחובר לטייפ קטן, הרושם שינויים בחומציות. טייפ זה מחובר לרצועה – חגורה שניתנת לנשיאה מעל הכתף או סביב המותן.
- משך הבדיקה 18 – 24 שעות, במשך זמן זה הצינורית נשארת באותו מקום.

איך להכין את הילד ?

- ילדך חייב להימצא **בצום** – לא לאכול, לא לשתות ולא ללעוס מסטיק, לפני הבדיקה.

תינוקות מגיל 0 עד 6 חודשים	תינוקות מגיל 6 חודשים עד 1 שנה	ילדים מעל גיל שנה
4 שעות צום	5 שעות צום	6 שעות צום

- עד 2 שעות לפני הבדיקה אפשר לשתות מים לא ממותקים.
- חשוב שהילד לא ייטול תרופות המורידות את כמות החומצה בקיבה, לפחות 24 שעות לפני הבדיקה. דוגמאות לתרופות אסורות: TAGAMET, ZANTAC, MAALOX, TUMS, PREPULSID ועוד.
- מומלץ לספר לילד אודות הבדיקה, במונחים פשוטים ולפי הבנתו.

היכן מתבצעת הבדיקה ?

הבדיקה מתבצעת ביחידת הגסטרו, בבניין ילדים, בקומה א'.

מה קורה לפני הבדיקה ?

אם ילדכם אינו מאושפז – עליכם להירשם תחילה במשרד מרפאות הילדים. עם הגעתכם ליחידת הגסטרו, תקבלו הסבר אודות הבדיקה ותשובות לשאלותיכם.

מה קורה במשך הבדיקה ?

הורה רשאי ללוות את ילדו, במשך הבדיקה.

- אחות היחידה תחדיר את הצינורית, דרך האף אל הקיבה.
- ההחדרה וההעברה של הצינורית, יכולים לגרום לילד לשיעול או עיטוש. הרגשה זו תחלוף לאחר סיום ההחדרה.
- בגמר ההחדרה, הצינורית לא אמורה להפריע.
- לאחר החדרת הצינורית – יהיה על הילד לגשת לרנטגן, לבצע צילום חזה, על-מנת לוודא שקצה הצינורית במקום הנדרש. לגבי תינוקות, מומלץ להלבישם בגופיה דקה בעלת שרוולים ארוכים או להצטייד בכפפות או גרביים נוספות כדי למנוע משיכת הצינורית.
- לאחר שיבדקו שהצינורית אכן נמצאת במקום, הילד יוכל לחזור לביתו (עם הצינורית), לשוב לפעילות רגילה (לרבות אכילה).
- כל עוד הצינורית מחוברת לילד - עליכם לנהל רישום פעילויות הילד (שינה, הליכה וכדומה) וכן מה הילד אכל.
- ביום המחרת, יש להגיע בשעה 08.00, ליחידת הגסטרו - על מנת להוציא את הצינורית. הוצאת הצינורית נמשכת פחות מדקה ואינה כרוכה בכאב.

כיצד ימסרו התשובות ?

לכשתוצא הצינורית, המידע שנרשם בטייפ יוכנס על-ידנו למחשב. רופא הילדים יפענח את התוצאה והתשובה תשלח לביתכם.

מתי להתקשר ליחידת הגסטרו ?

אם מתעוררות שאלות או שילדכם חולה ואינכם יכולים להגיע אנא התקשרו לאחות – רחל לשם טל': 03-5302034

לצורך הבדיקה עליך להביא התחייבות כספית מקופת חולים:

לתבחין PH – התחייבות לקרן פיתוח ותשתית קוד: 91033